

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального казенного
образовательного учреждения
«Щучье-Озерская средняя
образовательная школа»

Л.П.Благодатских

«25» декабря 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа».

1.2. Адрес объекта: 617855, Пермский край, Октябрьский ГО, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, 34

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: 2 этажа, 6126,0 кв. м;

1.4. Год постройки здания 2019, последнего капитального ремонта нет, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) кв. м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (по гарантийным обязательствам) текущего – планируется (июнь, июль), капитального – не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617855, Пермский край, Октябрьский ГО, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, 34

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).

1.11. Вышестоящая организация: Администрация Октябрьского ГО Пермского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 617860, Пермский край, Октябрьский ГО, п. Октябрьский, ул. Ленина, 46.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха,

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта: нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м;

3.2.2. время движения (пешком): 15-20 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ в том числе инвалиды:	ДП-В
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В
4	с нарушениями зрения	ДП-В
5	с нарушениями слуха	ДП-В
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

3.4. Состояние доступности основных структурно функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В

2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным полностью всем. Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание возможен для всех, для инвалидов-колясочников имеются пандусы, для инвалидов с нарушением слуха и зрения обеспечено комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения. Санитарно-гигиенические помещения доступны. Таким образом, доступность всех зон и помещений для всех категорий инвалидов имеется.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	---
2	Вход (входы) в здание	---
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	---
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ: нет

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В (доступно полностью всем).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) отлично.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на Координационном совете по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры Октябрьского городского округа.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта _____ от "25" декабря 2020 г.

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

<****> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального казенного
образовательного учреждения
«Щучье-Озерская средняя
общеобразовательная школа»
Л.П.Благодатских
«25» декабря 2020г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
к ПАСПОРТУ доступности объекта социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
N _____

пос. Щучье-Озеро

«25» декабря 2020г.

(Наименование территориального
образования Пермского края)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа».

1.2. Адрес объекта: 617855, Пермский край, Октябрьский городской округ, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, 34.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 2 этажа, 6126,0 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания: 2019, последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – (в рамках гарантийных обязательств) планируется (июнь, июль), капитального не планируется.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 617855, Пермский край, Октябрьский городской округ, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, 34.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация предоставление образовательных услуг.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м;

3.2.2. время движения (пешком): 15- 20 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать: крутой подъем в гору).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГ	ДП-В
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДП-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-В
4	с нарушениями зрения	ДП-В
5	с нарушениями слуха	ДП-В
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

3.4. Состояние доступности основных структурно функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-		
---	---	---	--	--

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным полностью всем. Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание возможен для всех, для инвалидов-колясочников имеются пандусы, для инвалидов с нарушением слуха и зрения обеспечено комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения. Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью всем. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов имеется.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	---
2	Вход (входы) в здание	---
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	---
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	-

4.2. Период проведения работ :нет

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) отлично.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Координационном совете по обеспечению доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры Октябрьского городского округа;

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: _____

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается: _____

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. территории, прилегающей к объекту, на 2 л.;

2. входа (входов) в здание на 2 л.;

3. путей движения в здании на 2 л.;

4. зоны целевого назначения объекта на 2 л.;

5. санитарно-гигиенических помещений на 2 л.;

6. системы информации (и связи) на объекте на 2 л.;

Результаты фотофиксации на объекте на 2 л.;

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на 0 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Председатель комиссии:

заместитель директора по УВР

МКОУ «Щучье-Озерская СОШ»

Кинева Л.А.

(Должность, ФИО)



Подпись)

Члены комиссии:

секретарь МКОУ «Щучье-Озерская СОШ»

Давлятшина А.И.



(Подпись)

заведующая сектора градостроительной деятельности
Комитета земельно-имущественных отношений
и градостроительной деятельности администрации
Октябрьского городского округа Пермского
(по согласованию) Таипова Л.Д. .
(Должность, ФИО)



(Подпись)

инженер МКУ «Управление капитального
строительства Администрации Октябрьского
городского округа Пермского края» (по согласованию)
Найданов А.Н.
(Должность, ФИО)



(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Октябрьской районной
организации ПКО «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию)
Л.В. Лысенко
(Должность, ФИО)



(Подпись)

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)- доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) -
доступно частично-избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы
обслуживания.

Приложение 1
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур к паспорту доступности
объекта социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур от "25"
декабря 2020г. N ____

I. Результаты обследования:

I. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа».

617855, Пермский край, Октябрьский городской округ, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, 34

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
1.3	Лестница (наружная)	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
1.4	Пандус (наружный)	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	

1	2	3	4	5
Территории, прилегающей к зданию	ДП-В			–

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна условно

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур от "25" декабря 2020 г. N _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского городского округа, 617860, Пермский край, Октябрьский городской округ, п.

Октябрьский, ул. Тракторная, д.41

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
2.4	Дверь (входная)	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
2.5	Тамбур	Есть			Нет	ОКСГУ	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Входа (входов) в здание	ДП-В			Нет

Комментарий к заключению: **Вход в здание доступен полностью всем.**

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа».

617855, Пермский край, Октябрьский городской округ, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, 34

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Коридоры (вестибюль, зона ожидания, рекреации)	Есть			соответствует техническим регламентам	ОКСГУ	---	---
3.2	Лестницы (внутри здания)	Есть			соответствует техническим регламентам	ОКСГУ	---	---
3.3	Пандусы (внутри здания)	Есть			соответствует техническим регламентам	ОКСГУ	---	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть			соответствует техническим регламентам	ОКСГУ	---	---
3.5	Двери	Есть			соответствует	ОКСГУ	---	---

					техническим регламентам			
3.6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть			соответствует техническим регламентам	ОКСГУ		
	ОБЩИЕ требования к зоне				соответствует техническим регламентам			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5
Пути (путей) движения внутри здания	ДП-В			---

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны условно.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур к паспорту доступности
объекта социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур от "25"
декабря 2020 г. N _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя
общеобразовательная школа».

617855, Пермский край, Октябрьский городской округ, пос. Щучье-Озеро, ул.

Советская, 34

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фот о	Содер жание	Значимо для инвалида (категория)	Содер жание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Да			нет	ОКСГУ	---	---
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			Нет		---	---
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			Нет		---	---
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			Нет		---	---
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			Нет		---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
1	2	3	4	5
Зона обслуживания инвалидов	ДП-В			---

Комментарий к заключению: **Зона обслуживания инвалидов доступна полностью всем.**

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (II)

Акту обследования объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктурк паспорту доступности объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктурот " _ " _____ 20__ г. N _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

Комментарий к заключению: _____

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (III)

к Акту обследования объекта социальной, инженерной транспортной инфраструктурк паспорту доступности объекта социальной, инженерной транспортной инфраструктурот " _ " _ 20__ г. N ____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5

Комментарий к заключению: _____

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5

к Акту обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур от "25" декабря 2020 г. N _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа».

617855, Пермский край, Октябрьский городской округ, пос. Щучье-Озеро, ул.

Советская, 34

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Туалетная комната	Есть			---	ОКСГУ	---	---
5.2	Душевая/ванная комната	Есть			---		---	---
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть			---		---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В			---

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью всем.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к Акту обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур к паспорту доступности объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур от "25" декабря 2020 N ____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Щучье-Озерская средняя общеобразовательная школа».

617855, Пермский край, Октябрьский городской округ, пос. Щучье-Озеро, ул. Советская, 34

(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1	Визуальные средства	Есть			---	ОКСГУ	---	---
6.2	Акустические средства	Есть			---	ОКСГУ	---	---
6.3	Тактильные средства	Есть			---	ОКСГУ	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры
		N на плане	N фото	
1	2	3	4	5
Системы информации на объекте	ДП-В			---

Комментарий к заключению: Зона доступна полностью всем.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.